



**PANTALLAS DE
SOLDADURA
AUTOMÁTICAS.**

SPARTAN Z60



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FILTRO	ADF 8620
CLASE ÓPTICA	1/1/1/1
DIMENSIONES DEL FILTRO	110X90X9 mm
CAMPO DE VISIÓN	100X60 mm
TONALIDAD EN ESTADO CLARO	#3
TONALIDAD EN ESTADO OSCURO	TONALIDAD AJUSTABLE DIN5-8 / 9-13, CONFIGURACIÓN MEDIANTE RUEDA DE AJUSTE EXTERNA (2 LCD)
TIEMPO DE REACCIÓN	1/25000S DE CLARO A OSCURO
TIEMPO DE AUTO RECUPERACIÓN	0.2 S-1.0S RÁPIDO A LENTO, AJUSTABLE INTERNAMENTE
CONTROL DE SENSIBILIDAD	BAJO A ALTO - AJUSTABLE INTERNAMENTE
SENSORES DE ARCO	4
CALIFICADA PARA BAJO AMPERAJE	AC/DC TIG, > 5 amps
FUNCIÓN DESBASTE	SI (#3)
RANGO TONALIDAD PARA CORTE	SI (DIN5-8)
AUTODIAGNÓSTICO FILTRO ADF	SI
AVISO DE BATERÍA BAJA	SI (LED ROJO)
PROTECCIÓN UV/IR	HASTA DIN16 EN TODO MOMENTO
ALIMENTACIÓN	MEDIANTE CÉLULAS SOLARES Y BATERÍA DE LITIO REEMPLAZABLE (CR2450)
MATERIAL	NYLON DE ALTO NIVEL DE IMPACTO
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN	DESDE -10 °C HASTA +55 °C

THUNDER Z88



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FILTRO	ADF 9610
CLASE ÓPTICA	1/1/1/2
DIMENSIONES DEL FILTRO	114X133X10 mm
CAMPO DE VISIÓN	98X88 mm
TONALIDAD EN ESTADO CLARO	#3
TONALIDAD EN ESTADO OSCURO	TONALIDAD AJUSTABLE DIN5-8 / 9-13, CONFIGURACIÓN MEDIANTE RUEDA DE AJUSTE INTERNA (2 LCD)
TIEMPO DE REACCIÓN	1/25000S DE CLARO A OSCURO
TIEMPO DE AUTO RECUPERACIÓN	0.2 S-1.0S RÁPIDO A LENTO, AJUSTABLE INTERNAMENTE
CONTROL DE SENSIBILIDAD	BAJO A ALTO - AJUSTABLE INTERNAMENTE
SENSORES DE ARCO	4
CALIFICADA PARA BAJO AMPERAJE	AC/DC TIG, > 5 amps
FUNCIÓN DESBASTE	SI (#3)
RANGO TONALIDAD PARA CORTE	SI (DIN5-8)
AUTODIAGNÓSTICO FILTRO ADF	SI
AVISO DE BATERÍA BAJA	SI (LED ROJO)
PROTECCIÓN UV/IR	HASTA DIN16 EN TODO MOMENTO
ALIMENTACIÓN	MEDIANTE CÉLULAS SOLARES Y BATERÍA DE LITIO REEMPLAZABLE (CR2450)
MATERIAL	NYLON DE ALTO NIVEL DE IMPACTO
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN	DESDE -10 °C HASTA +55 °C

REPUESTOS PANTALLAS



CARTUCHO FILTRO ADF9120 - TRUE COLOR

CÓDIGO	08031766
PANTALLA	THUNDER Z88
REFERENCIA	ADF 9120
CLASE ÓPTICA	1/1/1/2
DIMENSIONES	114mm X 133mm X 10 mm



CARTUCHO FILTRO ADF8610 - TRUE COLOR

CÓDIGO	08031767
PANTALLA	SPARTAN Z60
REFERENCIA	ADF 8610
CLASE ÓPTICA	1/1/1/1
DIMENSIONES	110 mm X 90mm X 9 mm



LENTE PROTECTORA INTERIOR - SPARTAN Z60

CÓDIGO	08031774
REFERENCIA	IPL-S60
DIMENSIONES	102.8 mm X 64.8 mm X 1mm



LENTE PROTECTORA EXTERIOR SPARTAN Z60

CÓDIGO	08031775
REFERENCIA	FPL-S60
DIMENSIONES	117 mm X 104 mm X 1mm



LENTE PROTECTORA INTERIOR THUNDER Z88

CÓDIGO	08031778
REFERENCIA	IPL-T88
DIMENSIONES	104.7 mm X 93.9 mm X 1mm



LENTE PROTECTORA EXTERIOR THUNDER Z88

CÓDIGO	08031779
REFERENCIA	FPL-T88
DIMENSIONES	119.5 mm X 143.4 mm X 1mm



BANDA PROTECTORA ATALAJE

CÓDIGO	08032144
--------	----------

Thunder Z88



CREATED
TO JOIN.

HOKMAND